



Внутривальные электроприводы Tube^{тм} для массовой моторизации рольставень от группы

SOMFY



Группа компаний Somfy представляет на российском рынке бюджетные электроприводы для рольставень торговой марки Tube™.

Произведенные на фабрике Zhejiang Lianda Science and Technology Co., Ltd. (КНР), эти приводы хорошо зарекомендовали себя по всему миру, в том числе на рынках России и странах СНГ.



В 2006 году Lianda интегрирована в группу компаний Somfy. С этого периода коллектив компании постоянно работает над улучшением качества и ассортимента продукции, используя опыт и наработки своих европейских коллег.

Успех продукции Lianda основан на отлаженном взаимодействии специалистов производства, логистики и продаж по всему миру. Основные критерии этого успеха:



- проверенные временем технологии;
- простые и необходимые функции;
- все, что необходимо для установки уже в комплекте;
- полная совместимость с устройствами управления Somfy;
- привлекательное соотношение цена/качество;
- гарантия 1 год;
- надежность, уже проверенная Вами!







Ваши электроприводы для рольставень!



Ø35мм Серия NR0

Электропривод

Комплект адаптеров для октогонального вала 40 мм

Крепление

Ключ настройки











Ном. і	номер	Наименование	Крутящи й момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Номинал. мощность, Вт	Номинал. ток, А	Время непрерывной работы, мин	Класс защиты	Макс. количество оборотов	Длина привода, мм
2370	0447	NR 0/10-16 KIT40	10	16	150	0,65	4	IP44	40	551

Ø45мм Серия NK1

Электропривод

Комплект адаптеров для октогонального вала 60 мм

Крепление

Ключ настройки









Ном. номер	Наименование	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Номинал. мощность, Вт	Номинал. ток, А	Время непрерывной работы, мин	Класс защиты	Макс. количество оборотов	Длина привода, мм
2370310	NK 1/10-16 KIT60	10	16	120	0,55	4	IP44	30	530
2370312	NK 1/20-16 KIT60	20	16	170	0,80	4	IP44	30	565
2370313	NK 1/30-16 KIT60	30	16	240	1,10	4	IP44	30	595
2370315	NK 1/50-12 KIT60	50	12	270	1,20	4	IP44	30	595





Ваши электроприводы для рольставень!



Ø45мм Серия NM1 с аварийным ручным управлением

Электропривод

Комплект адаптеров для октогонального вала 60 мм

Крепление

Ключ настройки/петля 165мм











Ном. номер	Наименование	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Номинал. мощность, Вт	Номинал. ток, А	Время непрерывной работы, мин	Класс защиты	Макс. количество оборотов	Длина привода, мм
2370316	NM 1/20-16 KIT60	20	16	170	0,80	4	IP44	30	622
2370317	NM1/30-16 KIT60	30	16	240	1,10	4	IP44	30	652
2370318	NM 1/40-12KIT60	40	12	240	1,10	4	IP44	30	652
2370319	NM1/50-12 KIT60	50	12	270	1,20	4	IP44	30	652

Ø59мм Серия NM2 с аварийным ручным управлением

Электропривод

Комплект адаптеров для октогонального вала 70/102 мм

Крепление

Ключ настройки /петля 165мм











Ном. номер	Наименование	Крутя щий момен т, Нм	Скорость вращения, об/мин	Номинал. мощность, Вт	Номинал. ток, А	Время непрерывной работы, мин	Класс защиты	Макс. количество оборотов	Длина привода, мм
2370417	NM 2/60-12 KIT70	60	12	290	1,30	4	IP44	23	766
2370418	NM 2/80-12 KIT70	80	12	370	1,60	4	IP44	23	766
2370419	NM2/100-12 KIT102	100	12	460	2,00	4	IP44	23	766
2370420	NM2/140-8 KIT102	140	8	460	2,00	4	IP44	23	766





Ваши электроприводы для рольставень!



Электроприводы Tube™ полностью соответствуют стандартам TP TC Евразэс, имеют гарантию 1 год и инструкцию на русском языке.





