

Приложение к публичной оферте . ООО "Зомфи"

111020, Москва, ул. Сторожевая, 26, стр.1 тел. +7 495 781-47-72, факс +7 495 781-47-73

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИКУ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Somfy® Код товарной группы CON

Цены действительны с 06.03.2020 г.



Каталожные цены указаны со склада в Москве, с НДС (20%) Каталожные цены на электроприводы указаны без стоимости адаптера, переходника и крепления (искл. Серию Boost) Данные максимального веса рольставень являются ориентировочными, для точного расчета необходимого крутящего момента привода

пользуйтесь расчетом из каталога. *Данный номенклатурный номер поставляется под заказ. Наличие на складе необходимо уточнить у менеджера.

	УСТРОЙСТВА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO TECHNOLOGY SOMFY		
Ном. номер	Наименование, Нм/об.мин.	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Цена за шт./руб.
рия SMOC	OVE RTS, настенные радиопередатчики		
1 810 880	SMOOVE ORIGIN RTS, 1-канальный	IP 30, нажимные клавиши, комплект с рамкой, цвет белый	3 670
1 810 881	SMOOVE 1 RTS PURE SHINE, 1-канальный, сенсорный	IP 30, без рамки, цвет белый	4 470
1 810 882	SMOOVE 1 RTS BLACK SHINE, 1-канальный, сенсорный	IP 30, без рамки, цвет черный	4 470
1 810 883	SMOOVE 1 RTS SILVER SHINE, 1-канальный, сенсорный	IP 30, без рамки, цвет серебристый	5 410
1 811 009	SMOOVE 1 RTS BLACK SHINE O/C, 1-канальный, сенсорный	IP 30, без рамки, цвет черный, для шторных карнизов GLYDEA RTS	4 470
1 811 011	SMOOVE 1 RTS PURE SHINE O/C, 1-канальный, сенсорный	IP 30, без рамки, цвет белый, для шторных карнизов GLYDEA RTS	4 470
1 800 223	SMOOVE ORIGIN 2 RTS, 2 канальный	IP 30, нажимные клавиши, комплект с рамкой, цвет белый	5 490
1 800 295	SMOOVE ORIGIN 4 RTS, 4 канальный	IP 30, нажимные клавиши, комплект с рамкой, цвет белый	6 990
9 015 022	Рамка PURE SMOOVE	цвет белый	26
9 015 023	Pamka BLACK SMOOVE	цвет черный	860
9 015 025	Pamka SILVERMAT SMOOVE	цвет серебристый матовый	86
9 015 026	Pamka AMBER BAMBOO SMOOVE	цвет темный бамбук	2 47
9 015 027	Pamka LIGHT BAMBOO SMOOVE	цвет светлый бамбук	2 47
9 015 236	Pamka CHERRY SMOOVE	цвет вишневое дерево	2 47
9 015 237	Pamka WALNUT SMOOVE	цвет грецкий орех	2 47
9 015 238	Рамка PURE SMOOVE двойная	цвет белый	53
рия SIMU	HZ, настенные радиопередатчики		
2 008 335	SIMU HZ 5-канальный с белой рамкой	IP 30, нажимные клавиши, комплект с белой рамкой, цвет белый	6 50
2 008 732	SIMU HZ 1-канальный с памятью	IP 30, нажимные клавиши, комплект с белой рамкой, цвет белый	4 05
2 008 370	SIMU HZ 1-канальный	IP 30, нажимные клавиши, комплект с белой рамкой, цвет белый	3 67
9 019 766	Одноместная рамка ANTRACITE	цвет черный	96
9 019 767	Одноместная рамка TAUPE	цвет темно-серый	96
9019768*	Одноместная рамка ROUGE	цвет бордовый	96
9019769*	Одноместная рамка BLEU	цвет синий	96
9019770*	Одноместная рамка GRIS METALLISE	цвет серый металлик	1 87
9019771*	Одноместная рамка BOIS ZEBRANO	цвет дерево забрано	1 87
9019772*	Одноместная рамка LILY FLOWER	цвет растительный арнамент	1 87
9019773*	Одноместная рамка ZEBRE	цыет зебра	1 87
9019774*	Одноместная рамка ANTHRACITE CHROME	цвет черный с хромированной вставкой	2 72
рия SITUO	RTS, переносные радиопередатчики		
1 800 459	SITUO 1 RTS PURE, радиопередатчик 1-канальный	IP 30, цвет белый, новый изогнутый дизайн	3 8:
1 800 460	SITUO 1 RTS SILVER, радиопередатчик 1-канальный	IP 30, цвет серебристый, новый изогнутый дизайн	6 40
1 811 431	SITUO 1 RTS ROSE GOLD, радиопередатчик 1-канальный	IP 30, цвет розовое золото, новый изогнутый дизайн	6 40
1 811 432	SITUO 1 RTS GOLD, радиопередатчик 1-канальный	IP 30, цвет золото, новый изогнутый дизайн	6 40
1 811 418	SITUO 2 RTS PURE, радиопередатчик 2-канальный	IP 30, цвет белый, новый изогнутый дизайн	6 40
1 811 419	SITUO 2 RTS SILVER, радиопередатчик 2-канальный	IP 30, цвет серебристый, новый изогнутый дизайн	6 94
1 811 433	SITUO 2 RTS ROSE GOLD, радиопередатчик 2-канальный	IP 30, цвет розовое золото, новый изогнутый дизайн	6 94
1 811 434	SITUO 2 RTS GOLD, радиопередатчик 2-канальный	IP 30, цвет золото, новый изогнутый дизайн	6 94
1 811 420	SITUO 5 RTS PURE, радиопередатчик 4+1-канальный	IP 30, цвет белый, новый изогнутый дизайн	6 94
1 811 421	SITUO 5 RTS SILVER, радиопередатчик 4+1-канальный	IP 30, цвет серебристый, новый изогнутый дизайн	8 3
1 811 435	SITUO 5 RTS ROSE GOLD, радиопередатчик 4+1-канальный	IP 30, цвет розовое золото, новый изогнутый дизайн	8 3
1 811 436	SITUO 5 RTS GOLD, радиопередатчик 4+1-канальный	IP 30, цвет золото, новый изогнутый дизайн	8 37
1 811 608	SITUO 1 VARIATION RTS PURE, для жалюзи 1-канальный	IP 30, цвет белый, новый изогнутый дизайн	7 54
1 811 610	SITUO 5 VARIATION RTS PURE, для жалюзи 5-канальный	IP 30, цвет белый, новый изогнутый дизайн	9 4:

Cenua TELIS	RTS, переносные радиопередатчики		
1 810 941	TELIS 1 RTS SILVER, 1-канальный	IP 30, цвет серебристый	5 650,00
1 810 942	TELIS 1 RTS PATIO, 1-канальный	IP 44, влагозащищенный, цвет белый	6 120,00
1 810 939	TELIS 1 RTS LOUNGE, 1-канальный	IP 30, цвет черный	7 070,00
1 810 940	TELIS 4 RTS SILVER, 4+1-канальный	IP 30, цвет серебристый	8 240,00
1 810 943	TELIS 4 RTS PATIO, 4+1-канальный	IP 44, влагозащищенный	8 710,00
1 810 938	TELIS 4 RTS LOUNGE, 4+1-канальный	IP 30, цвет черный	10 360,00
1 811 079	TELIS 16 RTS PURE, 16 канальный	IP 30, ЖК-дисплей, цвет белый	17 900,00
1 811 080	TELIS 16 RTS SILVER, 16 канальный	IP 30, ЖК-дисплей, цвет серебристый	19 790,00
1 805 215	TELIS 6 CHRONIS RTS PURE, сценарный, 6-канальный	IP 30, ЖК-дисплей, цвет белый	20 260,00
1 805 216	TELIS 6 CHRONIS RTS SILVER, сценарный, 6-канальный	IP 30, ЖК-дисплей, цвет серебристый	22 140,00
1 810 974	TELIS 1 MODULIS RTS PURE, для жалюзи, 1-канальный	IP 30, цвет белый, ролик поворота ламелей Scroll Lock	7 540,00
1 810 975	TELIS 1 MODULIS RTS SILVER, для жалюзи, 1-канальный	IP 30, цвет серебристый, ролик поворота ламелей Scroll Lock	9 420,00
1 810 976	TELIS 1 MODULIS RTS LOUNGE, для жалюзи, 1-канальный	IP 30, цвет черный, ролик поворота ламелей Scroll Lock	11 780,00
1 810 765	TELIS 4 MODULIS RTS PURE, для жалюзи, 4+1-канальный	IP 30, цвет белый, ролик поворота ламелей Scroll Lock	9 420,00
1 810 663	TELIS 4 MODULIS RTS SILVER, для жалюзи, 4+1-канальный	IP 30, цвет серебристый, ролик поворота ламелей Scroll Lock	11 780,00
1 810 664	TELIS 4 MODULIS RTS LOUNGE, для жалюзи, 4+1-канальный	IP 30, цвет черный, ролик поворота ламелей Scroll Lock	14 130,00
1 810 764	TELIS MODULIS SOLIRIS RTS PURE, для жалюзи, 1-канальный	IP 30, цвет белый, ролик поворота ламелей Scroll Lock, вкл./откл. датчика солнца	8 480,00
1810665*	TELIS MODULIS SOLIRIS RTS LOUNGE, для жалюзи, 1-канальный	IP 30, цвет черный, ролик поворота ламелей Scroll Lock, вкл./откл. датчика солнца	14 130,00
1810666* 1 810 954	TELIS MODULIS SOLIRIS RTS SILVER, для жалюзи, 1-канальный TELIS SOLIRIS RTS PURE, 1-канальный	IP 30, цвет серебристый, ролик поворота ламелей Scroll Lock, вкл./откл. датчика солнца	10 830,00 7 070,00
1 810 954 1810909*	TELIS SOLIRIS RTS PURE, 1-канальный TELIS SOLIRIS RTS SILVER, 1-канальный	IP 30, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца IP 30, цвет серебристый, вкл./откл. датчика солнца	7 070,00 8 710,00
1810909	TELIS SOLIRIS RTS SILVER, 1-канальный TELIS SOLIRIS RTS PATIO, 1-канальный	IP 30, цвет сереористыи, вкл./откл. датчика солнца IP 44, влагозащищенный, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца	9 180,00
1810908*	TELIS SOLIRIS RTS LOUNGE, 1-канальный	IP 30, цвет черный, вкл./откл. датчика солнца	9 920,00
1810957*	TELIS 4 SOLIRIS RTS PURE 4+1-канальный	IP 30, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца	9 180,00
1810907*	TELIS 4 SOLIRIS RTS SILVER 4+1-канальный	IP 30, цвет серебристый, вкл./откл. датчика солнца	10 400,00
1 810 648	TELIS 4 SOLIRIS RTS PATIO 4+1-канальный	IP 44, влагозащищенный, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца	11 070,00
1810906*	TELIS 4 SOLIRIS RTS LOUNGE 4+1-канальный	IP 30, цвет черный, вкл./откл. датчика солнца	11 930,00
1 810 634	TELIS SOLIRIS RTS PURE, 1-канальный	IP 30, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца	7 070,00
1 810 646	TELIS SOLIRIS RTS PATIO, 1-канальный	IP 44, влагозащищенный, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца	9 180,00
1810908*	TELIS SOLIRIS RTS LOUNGE, 1-канальный	IP 30, цвет черный, вкл./откл. датчика солнца	9 920,00
1810957*	TELIS 4 SOLIRIS RTS PURE 4+1-канальный	IP 30, цвет белый, вкл./откл. датчика солнца	9 180,00
1810907*	TELIS 4 SOLIRIS RTS SILVER 4+1-канальный	IP 30, цвет серебристый, вкл./откл. датчика солнца	10 400,00
	ые радиопередатчики		5 720 00
1 811 361 1 810 334	SHUTTER IN-WALL TRANSMITTER RTS, радиопередатчик DRY CONTACT TRANSMITTER, радиопередатчик с IB входом, 230V	IP 30, установка под выключатель для привода, внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 30, дизайн Jung CD 500, цвет белый	5 730,00
1 010 334			12 000 00
			13 990,00 48 950 00
1 810 803	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V	48 950,00
1 810 803 9 013 075	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый	48 950,00 21 600,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V	48 950,00 21 600,00 16 450,00
1 810 803 9 013 075	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430	48 950,00 21 600,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, ,батарейка 3 В тип CR 2430	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, ,батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприел	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, ,батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110 1 810 217	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 11 400,00 11 810,00 11 820,00 11 780,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, для жалюзи, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 9 910,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприем 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения MHUKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V	 IP 20, 5 входов ІВ и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления 	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиопартчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения МИНИКИ RTS для электроприводов СЕNTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 9 900,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 841 034	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WINDER RTS LED, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, ,батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, 9 без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 34, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн котето, с клавишами управления IP 24, 12 кан., дизакнотот монтажа, подключение импульсного выключателя IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 PAQUONDUCK 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKK RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V DRY CONTACT RECEIVER, радиоприёмник с IB выходом, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., для радиодатчиков IP 30, 12 кан., для дала сробот двет белый, с рамкой 9700108	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00
1 810 803 9 013 075 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Paquonpuer 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKH RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V DRY CONTACT RECEIVER, радиоприёмник, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 34, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для хустановки в короб роллет, кабель 3 м, штекер HiPro для LT50/60 IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, 6ез кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00 11 010,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Paquonpuer 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802 1 810 806	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник, для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V DRY CONTACT RECEIVER, радиоприёмник, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., для радиодатчиков IP 30, 12 кан., для дала сробот двет белый, с рамкой 9700108	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00
1 810 803 9 013 075 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 806 1 810 806 1 810 806	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKK RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприемник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V WHUKKN RTS для ламп освещения и систем обогрева	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, без кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 14 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00 11 010,00 12 690,00 13 230,00
1 810 803 9 013 075 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 PAQUORPUER 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802 1 810 806 PAQUORPUER	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKKU RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V WHUKKU RTS для ламп освещения и систем обогрева LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V	IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, без кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 480,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 11 440,00 12 690,00 13 230,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Paguonpuer 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802 1 810 806 Paguonpuer 1 810 165 1 810 628	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/TEMMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/TEMMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EDIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKKH RTS для электроприводов СЕNTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприёмник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V WHUKKH RTS для ламп освещения и систем обогрева LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V	 IP 20, 5 входов ІВ и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для хустановки в короб роллет, кабель 3 м, штекер HiPro для LTS0/60 IP 55, 32 кан., подключение мипульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, 6ез кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS IP 30, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00 11 010,00 12 690,00 13 230,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802 1 810 806 Радиоприев 1 810 165 1 810 628 1 822 478	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKH RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V WHUKH RTS для ламп освещения и систем обогрева LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V	 IP 20, 5 входов ІВ и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 34, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для хустановки в короб роллет, кабель 3 м, штекер HiPro для LTS0/60 IP 55, 32 кан., подключение мипульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, 6ез кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS IP 30, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 500 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан. 	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00 12 690,00 13 230,00 10 1440,00 11 010,00 12 690,00 13 240,00 14 440,00 16 440,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 034 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802 1 810 806 Радиоприев 1 811 165 1 810 628 1 822 478 1 811 251	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/TEMMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/TEMMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKH RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V MHUKH RTS для ламп освещения и систем обогрева LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING IN-WALL RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V	 IP 20, 5 входов ІВ и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для хустановки в короб роллет, кабель 3 м, штекер HiPro для LTS0/60 IP 55, 32 кан., подключение мипульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, 6ез кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS IP 30, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00 12 690,00 13 230,00 10 1440,00 10 140,00 9 4 848,00 16 440,00 9 920,00
1 810 803 9 013 075 9 013 707 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприев 1 810 137 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 750 1 810 802 1 810 806 Радиоприев 1 810 165 1 810 628 1 822 478	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения WHUKH RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS INDOOR RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник для жалюзи, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V WHUKH RTS для ламп освещения и систем обогрева LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V	 IP 20, 5 входов ІВ и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 34, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для хустановки в короб роллет, кабель 3 м, штекер HiPro для LTS0/60 IP 55, 32 кан., подключение мипульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., 43 кан. для радиодатчиков IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, 6ез кабеля, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS IP 30, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 500 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан. 	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 820,00 11 780,00 12 280,00 11 450,00 9 910,00 6 190,00 9 900,00 11 440,00 12 690,00 13 230,00 10 1440,00 11 010,00 12 690,00 13 240,00 14 440,00 16 440,00
1 810 803 9 013 075 9 013 708 1 816 066 1 818 210 1 818 212 9 014 400 Радиоприем 1 810 110 1 810 217 1 810 219 1 811 244 1 810 314 1 841 102 1 841 034 1 810 624 1 810 802 2 810 805 Радиоприем 1 810 165 1 810 628 1 812 2478 1 811 251 1 822 215	RS 485 TRANSMITTER RTS, радиопередатчик с IB входом, 16-ти канальный SUNIS WIREFREE RTS, радиодатчик солнца, солнечные элементы SUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS, радиодатчик солнца/температуры EOLIS SENSOR RTS LED, радиодатчик ветра, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V SOLIRIS SENSOR RTS LED, радиодатчик солнце/ветер, 230V EOLIS 3D WIREFREE RTS WHITE, датчик ветра, технология качения MHUKUR RTS для электроприводов CENTRALIS INDOOR RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS, радиоприёмник, 230V CENTRALIS UNO RTS VB, радиоприёмник для жалюзи, 230V IN-WALL SHUTTER, радиоприемник, 230V PLATINE RTS, радиоприемник, 230V RECEIVER RTS, радиоприемник для рольставень, 230V AXROLL NS RTS, радиоприемник для рольставень, 230V UNIVERSAL RECEIVER RTS, радиоприёмник с IB выходом, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V SOLIRIS MOD/VAR SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник для жалюзи, 230V WHUKUR RTS для ламп освещения и систем обогрева LIGHTING INDOOR RECEIVER RTS, радиоприёмник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING OUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING GUTDOOR RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING IN-WALL RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V LIGHTING SLIM RECEIVER RTS, радиоприемник, 230V	 IP 20, 5 входов IB и 1 вход RS 485, 230V IP 34, полностью энергонезависимый IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 31, установка на стекло внутри помещения, батарейка 3 В тип CR 2430 IP 34, установка на фасад IP 34, без кабеля, установка на фасад IP 34, кабель 5 м, установка на фасад IP 44, установка на планку маркизы, цвет белый IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 30, 12 кан., дизайн INTEO, с клавишами управления IP 20, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 44, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение импульсного выключателя IP 55, 32 кан., подключение дополнительных устройств безопасности IP 55, 12 кан., дязайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 30, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 54, с кабеляс, со штекерами Hirschmann STAS3/STAK3, функция MODULIS IP 54, с кабелем, функция MODULIS IP 55, 500 Вт, 12 кан., дизайн Jung CD 500, цвет белый, с рамкой 9700108 IP 55, 75 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан. IP 55, 75 Вт, 12 кан., для скрытого монтажа, подключение выключателя 	48 950,00 21 600,00 16 450,00 18 520,00 11 670,00 15 080,00 16 670,00 11 400,00 11 820,00 11 780

ПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, 230 V AC					
Ном. номер	Наименование, Нм/об.мин.	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Цена за шт./руб.		
ЗЫКЛЮЧАТ	ЕЛИ				
	і кабель с выключателем для настройки приводов при монтаж				
9 015 971 Серия INTEC	Монтажный кабель универсальный для приводов 230 В), клавишные выключатели	Приводы серии LS/LT/OXIMO/Altus/OREA/I4/Sonesse 40-50, к-т со штекерами	9880,		
1 800 017	INIS UNO, выключатель внутренней проводки с/ф	IP 40, INTEO, c/ф - с фиксацией клавиш	1 050,		
1 800 010	INIS UNO, выключатель внутренней проводки б/ф	IP 40, INTEO, 6/ф -без фиксации клавиш	1 100,		
1 800 004	INIS UNO, выключатель для жалюзи б/с/ф	IP 40, INTEO, 5-ти позиционный	1 540,		
1 800 024	INIS DUO, выключатель внутренней проводки с/ф	IP 40, INTEO, с/ф - с фиксацией клавиш, для 2-х приводов	1 590,		
1 800 025 1 800 005	INIS DUO, выключатель внутренней проводки б/ф INIS DUO. выключатель для жалюзи б/с/ф	IP 40, INTEO, 6/ф -без фиксации клавиш, для 2-х приводов IP 40, INTEO, 5-ти позиционный. для 2-х приводов	1 840, 1 840,		
	клавишные выключатели	IP 40, INTEO, 5-ТИ ПОЗИЦИОННЫИ, ДЛЯ 2-Х ПРИВОДОВ	1 640,		
1 800 030	INIS KEO, выключатель наружной проводки б/ф	IP 40, б/ф -без фиксации клавиш	700,0		
1 800 031	INIS KEO, выключатель наружной проводки c/ф	IP 40, c/ф - с фиксацией клавиш	630,		
1 800 208	INIS KEO, выключатель внутренней проводки б/ф	IP 40, б/ф -без фиксации клавиш	800,		
1 800 019	INIS KEO, выключатель внутренней проводки с/ф	IP 40, c/ф - с фиксацией клавиш	850,		
1 841 036	N, замковые выключатели ORION, выключатель замковый наруж. пров. б/ф	б/ф -без фиксации клавиш, IP 54, 3 ключа	3 570,0		
1 850 038	ORION, Выключатель замковый наруж. пров. с/ф	с/ф - с фиксации клавиш, IP 54, 3 ключа	3 570,0		
1 850 048	ORION, Выключатель замковый внутренней проводки б/ф	б/ф -без фиксации клавиш, IP 54, 3 ключа	4 510,0		
1 850 050	ORION, Выключатель замковый внутренней проводки c/ф	с/ф - с фиксацией клавиш, IP 54, 3 ключа	4 810,0		
1800256*	Выключатель внутренней проводки замковый + стоп		8 820,0		
1800243*	Выключатель замковый импульсный внутр. пров. б/ф	б/ф -без фиксации клавиш	5 080,0		
Клавишные 1 800 007	и поворотные выключатели Выключатель клавишный нар. пров. б/ф влагозащ. серый	IP 44, б/ф -без фиксации клавиш	3 820,0		
1 800 007	выключатель клавишный нар. пров. с/ф влагозащ. серый Выключатель клавишный нар. пров. с/ф влагозащ. серый	IP 44, с/ф - с фиксации клавиш	3 820,0		
1800249*	Выключатель клавишный наружной проводки влагозащищенный б/ф	IP 44, б/ф -без фиксации клавиш	2 640,0		
1800177*	Выключатель кнопочный наружной проводки вверх - вниз - стоп	747 1 1	4 310,0		
Корпуса нак	кладного монтажа, рамки				
9 102 073	Корпус наружной проводки для INTEO	цвет белый, толщина 43,5 мм	370,0		
9 154 122	Корпус наружной проводки France аналог CD 500	цвет белый, толщина 43,5 мм	670,0		
9 700 108	Рамка внутренней проводки Jung CD 500 белая	цвет белый	460,0		
ІВ-УПРАВЛЕ	ния				
1 811 272	SMOOVE ORIGIN IB, сенсорное управление	центральный блок-выключатель, без рамки, цвет белый	3 760,0		
1 811 203	SMOOVE Uno IB+ PURE, сенсорное управление	блок-выключатель, без рамки, цвет белый	8 200,0		
1 811 204	SMOOVE Uno IB+ SILVER, сенсорное управление	блок-выключатель, без рамки, цвет серебристый	8 200,0		
1 811 205	SMOOVE Uno IB+ BLACK, сенсорное управление	блок-выключатель, без рамки, цвет черный	8 200,0		
1 805 173	CHRONIS IB COMFORT, таймер-блок управления по шине IB	IP 30, дизайн INTEO, с проводным датчиком освещенности 1 м	12 810,0		
1 805 024 1 822 047	CHRONIS IB, таймер групповой THERMIS IB, температурный блок управления по шине IB	IP 30, дизайн INTEO, без датчика, подключение проводного датчика освещенности IP 30, дизайн INTEO, комплект: блок управления и датчик температуры	13 470,0 12 310,0		
1 818 161	SOLIRIS IB, блок управления по шине IB	IP 30, дизайн INTEO, комплект. Олок утравления и датчик температуры IP 30, дизайн INTEO, солнце-ветровая автоматика без датчика	17 130.0		
1 860 117	CD 1x1N, реле для IB управления	управление приводом с индивидуальным и групповым IB управлением, монтаж на DIN-рейку 35 мм	8 340,0		
1 860 065	BDX -12, диодная развязка IB шины до 6 групп	установка на DIN-рейку 35 мм	9 290,0		
ІВ-УПРАВЛЕ	ния				
9 709 685	ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ для Chronis Comfort, L = 1 м	IP 30, оптический провод, присоска на стекло	3 630,0		
9709686*	ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ для Chronis Comfort, L = 2 м	IP 30, оптический провод, присоска на стекло	3 830,0		
9709687*	ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ для Chronis Comfort, L = 4 м	IP 30, оптический провод, присоска на стекло	4 040,0		
9709688*	ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ для Chronis Comfort, L = 7 м	IP 30, оптический провод, присоска на стекло	4 040,0		
многофун	КЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ				
1 805 169	· CHRONIS UNO COMFORT, таймер-блок управления, 230V	IP 30, дизайн INTEO, без датчика солнца, подключение проводного датчика освещенности	13 170,0		
1 818 150	SOLIRIS UNO, комплект солнце-ветровой автоматики, 230V	IP 30, дизайн INTEO,комплект: блок управления + датчик с кабелем 3 м	22 000,0		
1818148*	SOLIRIS UNO, блок управления солнце-ветровой автоматикой, 230V	IP 30, дизайн INTEO,без датчика	16 040,0		
9 101 473	SOLIRIS SENSOR, датчик солнце/ветер для Soliris Uno/IB		4 830,		
9 154 217	ДАТЧИК СОЛНЦА для SOLIRIS UNO/IB L= 2м	and Callinia Hand III (III)	3 450,0		
9 016 345	ДАТЧИК ДОЖДЯ RAIN SENSOR ONDEIS, 230V	для Soliris Uno/ IB/LED+	21 460,		
1822043* 9008045*	THERMIS UNO, температурная автоматика 230V Корпус температурного датчика Termis Uno/IB	IP 30, дизайн INTEO, комплект: управление + датчик для световых куполов и т.п. Для температырных датчиков 1822043 и 9008044	11 780,i 2 210,i		
9 750 040	ТАНДЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ для двух приводов LT 50/60, 230V	управление для синхронизации 2-х приводов в одном валу	20 320,0		
1 860 000	IR RECEIVER, ИК-приемник, 230V	коммутируется с ИК - датчиком IR3, управление IR1/IR8 (см. прайс-лист IWC)	13 480,		
РЕЛЕЙНЫЕ \	устройства				
	TR1-U-230, реле, 230V	релейное управление 1-м приводом с групповым управлением	4 050,		
1 822 098	0, p,				
1 822 098 1 822 200	TR2-U-E-230, реле, 230V	релейное управление 2-мя приводами с индивидуальным и групповым управлением	4 690,0		
1 822 200 1 822 099	TR2-U-E-230, pene, 230V TR2-U-230, pene, 230V	релейное управление 2-мя приводами с групповым управлением	4 350,0		
1 822 200	TR2-U-E-230, реле, 230V				