

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (РРЦ) НА МОТОРИЗОВАННЫЕ ШТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ SOMFY GLYDEA ULTRA

РРЦ - рекомендуемая розничная цена, которую производитель рекомендует назначать при продаже потребителю готового изделия.
Поставщик оставляет за собой право на изменение рекомендуемых розничных цен.
Все цены указаны с учетом НДС.

Прямой одинарный карниз с двусторонним открытием GLYDEA ULTRA в сборе, без электропривода, устройств управления и креплений



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина карниза, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Стоимость, Руб. | 12 277 | 15 104 | 17 580 | 20 056 | 22 532 | 25 008 | 27 484 | 29 960 | 32 436 | 34 912 | 38 186 | 40 662 |
| Длина карниза, м | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| Стоимость, Руб. | 43 138 | 45 614 | 48 090 | 50 566 | 53 042 | 55 518 | 57 994 | 60 470 | 63 744 | 66 220 | 68 696 | 71 172 |

Прямой одинарный карниз с односторонним открытием GLYDEA ULTRA в сборе, без электропривода, устройств управления и креплений



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина карниза, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Стоимость, Руб. | 9 208 | 12 152 | 14 731 | 16 452 | 19 889 | 22 468 | 25 048 | 27 627 | 30 206 | 32 785 | 36 195 | 38 775 |
| Длина карниза, м | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| Стоимость, Руб. | 41 354 | 43 933 | 46 512 | 49 091 | 51 670 | 54 250 | 56 829 | 59 408 | 62 818 | 65 398 | 67 977 | 70 556 |

Расчет сделан при использовании следующих комплектующих:

| | | | | |
|-----------|--|--|--|-----------|
| 1 781 379 | РЕЛЬС КАРНИЗА GLYDEA, 5 М | | Алюминиевый профиль, длина 5 м, цвет белый | 5 300,00 |
| 1 780 945 | ЗАГЛУШКА ПРИВОДНАЯ | | Приводная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе со стороны привода | 850,00 |
| 1 780 897 | ЗАГЛУШКА ОТВЕТНАЯ | | Ответная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе с стороны противоположной приводу | 850,00 |
| 1 782 316 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА РЕЛЬСА | | Стальная высокопрочная профильная пластина для соединения 2-х рельсов (с 4-мя крепёжными саморезами) | 665,00 |
| 1 780 895 | КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕСА ТКАНИ НА ЗАГЛУШКУ GLYDEA | | Пластиковый крючок белого цвета, устанавливается для подвеса ткани | 54,00 |
| 1 782 084 | РЕМЁНЬ ЗУБЧАТЫЙ GLYDEA, 60 М | | Зубчатый высокопрочный ремень, 10 мм, предварительно смазанный, рулон 60 м. | 32 000,00 |
| 1 782 922 | ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА УСИЛЕННАЯ С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РОЛИКАМИ | | Пониженный уровень шума. Высокопрочная ведущая каретка Glydea на роликах, макс. 100 кг при 12 м прямом рельсе, возможно применение на гнутом карнизе | 2 500,00 |
| 1 782 921 | БЕГУНОК УСИЛЕННЫЙ С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РОЛИКАМИ | | Пониженный уровень шума. Бегунок с поворотным кольцом, для тяжелых штор, ширина 14 мм, 10 шт на пог./м, цвет белый | 200,00 |
| 1 781 416 | УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ | | Скоба из нержавеющей стали, крепится к ведущей каретке ном. номер 1781344 для перекрытия светового зазора при двухстороннем открывании. | 365,00 |
| 1 781 417 | УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ | | Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке ном. номер 1781344 для перекрытия светового зазора при одностороннем или двухстороннем открывании. | 1 180,00 |



Glydea™

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (РРЦ) НА МОТОРИЗОВАННЫЕ ШТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ SOMFY GLYDEA

РРЦ - рекомендуемая розничная цена, которую производитель рекомендует назначать при продаже потребителю готового изделия.

Поставщик оставляет за собой право на изменение рекомендуемых розничных цен.

Все цены указаны с учетом НДС.

Прямой одинарный карниз с двусторонним открытием GLYDEA™ в сборе, без электропривода, устройств управления и креплений



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина карниза, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Стоимость, Руб. | 9 508 | 11 504 | 13 380 | 15 256 | 17 132 | 19 008 | 20 884 | 22 760 | 24 636 | 26 512 | 29 186 | 31 062 |
| Длина карниза, м | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| Стоимость, Руб. | 32 938 | 34 814 | 36 690 | 38 566 | 40 442 | 42 318 | 44 194 | 46 070 | 48 744 | 50 620 | 52 496 | 54 372 |

Прямой одинарный карниз с односторонним открытием GLYDEA™ в сборе, без электропривода, устройств управления и креплений



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина карниза, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Стоимость, Руб. | 7 573 | 9 652 | 11 606 | 12 894 | 15 514 | 17 468 | 19 423 | 21 377 | 23 331 | 25 285 | 28 070 | 30 025 |
| Длина карниза, м | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| Стоимость, Руб. | 31 979 | 33 933 | 35 887 | 37 841 | 39 795 | 41 750 | 43 704 | 45 658 | 48 443 | 50 398 | 52 352 | 54 306 |

Расчет сделан при использовании следующих комплектующих:

| | | | | |
|-----------|--|--|--|-----------|
| 1 781 379 | РЕЛЬС КАРНИЗА GLYDEA, 5 М | | Алюминиевый профиль, длина 5 м, цвет белый | 5 300,00 |
| 1 780 945 | ЗАГЛУШКА ПРИВОДНАЯ | | Приводная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе со стороны привода | 850,00 |
| 1 780 897 | ЗАГЛУШКА ОТВЕТНАЯ | | Ответная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе с стороны противоположной приводу | 850,00 |
| 1 782 316 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА РЕЛЬСА | | Стальная высокопрочная профильная пластина для соединения 2-х рельсов (с 4-мя крепёжными саморезами) | 665,00 |
| 1 780 895 | КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕСА ТКАНИ НА ЗАГЛУШКУ GLYDEA | | Пластиковый крючок белого цвета, устанавливается для подвеса ткани | 54,00 |
| 1 782 084 | РЕМЁНЬ ЗУБЧАТЫЙ GLYDEA, 60 М | | Зубчатый высокопрочный ремень, 10 мм, предварительно смазанный, рулон 60 м. | 32 000,00 |
| 1 781 344 | ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА УСИЛЕННАЯ | | Высокопрочная ведущая каретка Glydea на роликах, макс. 100 кг при 15 м прямом рельсе, возможно применение на гнущем карнизе | 1 500,00 |
| 1 781 415 | БЕГУНОК УСИЛЕННЫЙ С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ | | Бегунок с поворотным кольцом, для тяжелых штор, ширина 14 мм, 10 шт на пог./м, цвет белый | 100,00 |
| 1 781 416 | УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ | | Скоба из нержавеющей стали, крепится к ведущей каретке ном. номер 1781344 для перекрытия светового зазора при двухстороннем открывании. | 365,00 |
| 1 781 417 | УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ | | Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке ном. номер 1781344 для перекрытия светового зазора при одностороннем или двухстороннем открывании. | 1 180,00 |



Movelite™

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (РРЦ) НА МОТОРИЗОВАННЫЕ ШТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ SOMFY MOVELITE

РРЦ - рекомендуемая розничная цена, которую производитель рекомендует назначать при продаже потребителю готового изделия.

Поставщик оставляет за собой право на изменение рекомендуемых розничных цен.

Все цены указаны с учетом НДС.

Прямой одинарный карниз с двусторонним открытием MOVELITE™ в сборе, без электропривода, устройств управления и креплений



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина карниза, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Стоимость, Руб. | 4 492 | 5 620 | 6 916 | 8 212 | 9 508 | 13 348 | 14 008 | 14 668 | 15 328 | 15 988 | 18 082 | 19 378 |

Прямой одинарный карниз с односторонним открытием MOVELITE™ в сборе, без электропривода, устройств управления и креплений



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина карниза, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Стоимость, Руб. | 3 994 | 5 122 | 6 418 | 7 714 | 9 010 | 12 850 | 13 510 | 14 170 | 14 830 | 15 490 | 17 584 | 18 880 |

Расчет сделан при использовании следующих комплектующих:

| | | | | |
|-----------|---|--|---|-----------|
| 1 781 379 | РЕЛЬС КАРНИЗА GLYDEA, 5 М | | Алюминиевый профиль, длина 5 м, цвет белый | 5 300,00 |
| 1 780 945 | ЗАГЛУШКА ПРИВОДНАЯ | | Приводная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе со стороны привода | 850,00 |
| 1 782 318 | МИНИ-ЗАГЛУШКА ОТВЕТНАЯ | | Ответная мини заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе с стороны противоположной приводу, последующая установка привода не возможна | 600,00 |
| 1 782 316 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА РЕЛЬСА | | Стальная высокопрочная профильная пластина для соединения 2-х рельсов (с 4-мя крепёжными саморезами) | 665,00 |
| 1 780 895 | КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕСА ТКАНИ НА ЗАГЛУШКУ GLYDEA | | Пластиковый крючок белого цвета, устанавливается для подвеса ткани | 54,00 |
| 1 782 783 | РЕМЁНЬ ЗУБЧАТЫЙ, 100 М | | Зубчатый ремень, 10 мм, НАГРУЗКА ДО 35 КГ, для прямого карниза, рулон 100 м. | 25 000,00 |
| 1 782 785 | ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ УДЛИНИТЕЛЕМ | | Каретка с удлинителем, макс. 35 кг для прямого карниза до 6м | 500,00 |
| 1 782 786 | ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА С КОРОТКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ | | Каретка с коротким удлинителем, макс. 35 кг для прямого карниза до 6м | 415,00 |
| 1 780 892 | БЕГУНОК С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ | | Пластиковый бегунок с поворотным кольцом, макс. нагрузка 1,5 кг, ширина 14 мм, 10 шт на пог./м, цвет белый | 60,00 |