

Каталожные цены указаны со склада в Москве, с НДС (20%)







Каталожные цены на электроприводы указаны без стоимости комплектующих для сборки конечного изделия

Для точного расчета необходимых комплектующих для сборки конечного изделия пользуйтесь рекомендациями производителя.

*Данный номенклатурный номер поставляется под заказ. Наличие на складе необходимо уточнить у менеджера.

Техническая информация об изделии на сайте www.somfypro.ru


GLYDEA™, IRISMO™ - зарегистрированные торговые марки компании Somfy. Все комплектующие, указанные в прайс-листе оригинального производства.

Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
GLYDEA ULTRA™ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ					
1 003 150	ПРИВОД GLYDEA ULTRA 35e DCT		Электропривод, совместим с Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 3-х проводной кабель 1,5 м	6	32 760,00
1 003 153	ПРИВОД GLYDEA ULTRA 35e WT		Электропривод, совместим с фазным (AC) управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 4-х проводной кабель 1,5 м	6	32 760,00
1 003 154	ПРИВОД GLYDEA ULTRA 35e RTS		Электропривод, совместим с RTS, Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 3-х проводной кабель 1,5 м	6	38 060,00
1 003 157	ПРИВОД GLYDEA ULTRA 60e DCT		Электропривод, совместим с Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 60 кг, 3-х проводной кабель 1,5 м	6	33 840,00
1 003 160	ПРИВОД GLYDEA ULTRA 60e WT		Электропривод, совместим с фазным (AC) управлением, весовая нагрузка до 60 кг, 4-х проводной кабель 1,5 м	6	33 840,00
1 003 161	ПРИВОД GLYDEA ULTRA 60e RTS		Электропривод, совместим с RTS, Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 60 кг, 3-х проводной кабель 1,5 м	6	39 140,00
GLYDEA ULTRA™ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ					
1 870 275	Модуль SDN (RS 485)		Встраиваемый в привод Glydea Ultra DCT/RTS модуль SDN (RS 485)	1	6 340,00
GLYDEA™ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ					
1 002 463	ПРИВОД GLYDEA 35e DCT		Электропривод, совместим с IR и Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 3-х проводной кабель 1,5 м	8	30 470,00
GLYDEA™ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ					
9 014 599	ПУЛЬТ НАСТРОЕЧНЫЙ DCT		Пульт для удобной и быстрой настройки привода Glydea DCT (3 NO).	1	3 360,00
9 015 443	КАБЕЛЬ 2,5 М ДЛЯ ПУЛЬТА DCT		4-х проводной кабель для настроечного пульта DCT с разъёмами RJ12, длина 2,5 м.	1	853,00
IRISMO™ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ					
Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
1 002 358	ПРИВОД IRISMO MINI 35 DCT		Миниэлектропривод высотой 270 мм, питание 24VDC, блок питания в комплекте, совместим с IR и Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг	8	25 220,00
1 002 360	ПРИВОД IRISMO MINI 35S DCT Песочного цвета		Миниэлектропривод высотой 270 мм, питание 24VDC, блок питания в комплекте, совместим с IR и Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг	8	25 220,00
1 002 361	ПРИВОД IRISMO MINI 35S RTS Песочного цвета		Миниэлектропривод высотой 270 мм, питание 24VDC, блок питания в комплекте, совместим с RTS, IR и Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг	8	28 820,00

IRISMO™ WIREFREE ЭЛЕКТРОПРИВОД С АККУМУЛЯТОРОМ

Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
1 002 353	ПРИВОД IRISMO WireFree 45 RTS Белый		Электропривод с питанием от аккумуляторной батареи , совместим с RTS управлением, весовая нагрузка до 45 кг, аккумуляторная батарея в комплекте, цвет белый	8	37 840,00
1 003 184	Блок питания Irismo WF 0,6 - 230/30V Версия 2		Блок питания для аккумуляторной батареи, выход. напряжение 30V, цвет белый	1	6 840,00
9 026 476	Аккумуляторная батарея Irismo WF Версия 2		25,9 В, 3,2 Ач, Li-ion, белый цвет	1	20 330,00

MOVELITE™ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
1 240 238	Привод MOVELITE 35 DCT БЕЛЫЙ		Электропривод, совместим Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 3-х проводной кабель 0,8 м	8	14 090,00
1 003 173	Привод MOVELITE 35 WT		Электропривод, совместим с фазным (AC) управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 4-х проводной кабель 0,8 м	8	14 740,00
1 240 239	Привод MOVELITE 35 RTS БЕЛЫЙ		Электропривод, совместим с RTS, Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 35 кг, 3-х проводной кабель 0,8 м	8	15 200,00

MOVELITE™ WIREFREE ЭЛЕКТРОПРИВОД С АККУМУЛЯТОРОМ


Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
1 240 365	Привод Movelite 35 Wire Free RTS		Электропривод с питанием от аккумуляторной батареи , совместим с RTS , весовая нагрузка до 35 кг, аккумуляторная батарея, кабель 4 м в комплекте, цвет белый	8	20 990,00
9 025 268	Аккумуляторная батарея Movelite WF Li-ion		14,8 В, 2000 мАч, цвет белый	1	5 900,00
9 025 269	Зарядное устройство для Movelite WF Li-ion		5В, max 5 ВА, разъем USB, цвет черный	1	1 800,00


Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ КАРНИЗА					
9 026 101	РЕЛЬС КАРНИЗА GLYDEA, 6,5 М		Алюминиевый профиль, длина 6,5 м, цвет белый. Возможен распил по размерам (до 3 распилов на один рельс). Один распил: 50 руб. исп. бланк.	6	6 100,00
1 780 945	ЗАГЛУШКА ПРИВОДНАЯ		Приводная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе со стороны привода	10	946,00
1 780 897	ЗАГЛУШКА ОТВЕТНАЯ		Ответная заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе с стороны противоположной приводу	10	946,00
1 782 318	МИНИ-ЗАГЛУШКА ОТВЕТНАЯ		Ответная мини заглушка белого цвета, устанавливается на рельсе с стороны противоположной приводу, последующая установка привода не возможна	10	665,00
1 782 316	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА РЕЛЬСА		Алюминиевая высокопрочная профильная пластина для соединения 2-х рельсов (с 4-мя крепёжными саморезами)	10	740,00
1 780 895	КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕСА ТКАНИ НА ЗАГЛУШКУ GLYDEA		Пластиковый крючок белого цвета, устанавливается для подвеса ткани	20	60,30
1 780 908	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДА GLYDEA СВЕРХУ КАРНИЗА		Комплект из стальной и пластиковой деталей для фиксации привода над карнизом в комплекте с крепежом	10	885,00
1780906	КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ЭКСЦЕНТРИКОВОЕ		Оцинкованное потолочное стальное крепление эксцентрикового типа. Установка через 400 мм.	100	93,50
1780907	КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ С ЗАЩЕЛКОЙ		Стальное потолочное крепление белого цвета с защёлкой. Установка через 400 мм.	100	198,00
1782789	КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ПОВОРОТНОЕ		Стальное потолочное крепление белого цвета поворотного типа. Установка через 400 мм.	100	55,00
1780909	КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОДИНАРНЫЙ		Кронштейн для монтажа одного рельса на стену. Вылет 117-151 мм, с метизами. Используется с креплениями 1789906 и 1789907.	50	416,00
1780910	КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДВОЙНОЙ		Кронштейн для монтажа двух рельсов на стену. Вылет 223-250 мм, с метизами. Используется с креплениями 1789906 и 1789907.	50	520,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ УСИЛЕННОГО/НИЗКОШУМНОГО КАРНИЗА GLYDEA











Макс. вес шторы:	100 КГ	
Макс. длина карниза:	15 М	
Тип карниза:	ПРЯМОЙ	
Макс. кол-во соединений карниза:	3	

1 782 084	РЕМЁНЬ ЗУБЧАТЫЙ GLYDEA, 60 М		Зубчатый высокопрочный ремень, 10 мм, предварительно смазанный, рулон 60 м.	1	35 540,00
1781344	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА УСИЛЕННАЯ		Высокопрочная ведущая каретка Glydea на роликах, макс. 100 кг при 15 м прямом рельсе, возможно применение на гнущем карнизе	10	1 665,00
1782922	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА УСИЛЕННАЯ С ПРОРЕЗИННЫМИ РОЛИКАМИ		Пониженный уровень шума. Высокопрочная ведущая каретка Glydea на роликах, макс. 100 кг при 12 м прямом рельсе, возможно применение на гнущем карнизе	10	2 780,00
1 781 415	БЕГУНОК УСИЛЕННЫЙ С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ		Бегунок с поворотным кольцом, для тяжелых штор, ширина 14 мм, 10 шт на пог./м, цвет белый	500	114,40
1 782 921	БЕГУНОК УСИЛЕННЫЙ С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ С ПРОРЕЗИННЫМИ РОЛИКАМИ		Пониженный уровень шума. Бегунок с поворотным кольцом, для тяжелых штор, ширина 14 мм, 10 шт на пог./м, цвет белый	500	218,00
1781416	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ		Скоба из нержавеющей стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора при двухстороннем открывании.	10	406,00
1781417	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ		Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора при одностороннем или двухстороннем открывании.	10	1 310,00
1780947	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ С КЛИПСАМИ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ		Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора при одностороннем или двухстороннем открывании, с клипсами для крепления шторы.	10	1 373,00
1780946	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ С КЛИПСАМИ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ		Скоба из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора при двухстороннем открывании, с клипсами для крепления шторы.	10	437,00
1780953*	УДЛИНИТЕЛИ УСИЛЕННЫЕ С КЛИПСАМИ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ В СТЫК ШТОР		Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора в стык штор при двухстороннем открывании, с клипсами для крепления шторы. (Для двухстороннего рельса необходимо 2 к-та).	10	790,00
1782320*	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ КОРОТКИЙ С КЛИПСАМИ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ		Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора при двухстороннем открывании, с клипсами для крепления шторы.	10	967,00
1782321*	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ КОРОТКИЙ УЗКИЙ С КЛИПСАМИ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ		Комплект (2 скобы) из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора при двухстороннем открывании, с клипсами для крепления шторы.	10	967,00
1782319*	УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ С КЛИПСАМИ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ В СТЫК ШТОР		Скоба из нерж. стали, крепится к ведущей каретке для перекрытия светового зазора в стык штор при одностороннем открывании, с клипсами для крепления шторы.	10	676,00

Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ СТАНДАРТНОГО КАРНИЗА MOVELITE					
Макс. вес шторы:		35 КГ			
Макс. длина карниза:		6 М			
Тип карниза:		ПРЯМОЙ			
Макс. кол-во соединений карниза:		1			
					

1 782 783	РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ, 100 М		Зубчатый ремень, 10 мм, НАГРУЗКА ДО 35 КГ, для прямого карниза, рулон 100 м.	1	27 760,00
1 782 784	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА СТАНДАРТНАЯ		Каретка без удлинителя, макс. 35 кг, для прямого карниза до 6м	10	400,00
1 782 785	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ УДЛИНИТЕЛЕМ		Каретка с удлинителем, макс. 35 кг для прямого карниза до 6м	10	551,00
1 782 786	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА С КОРОТКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ		Каретка с коротким удлинителем, макс. 35 кг для прямого карниза до 6м	10	458,00
1 782 787	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ УДЛИНИТЕЛЕМ/ФИКС. НА КЛИПСАХ		Каретка с удлинителем перекрытия светового зазора, фиксация полона на клипсах, макс. 35 кг для прямого карниза до 6м	10	510,00
1 782 788	ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА С КОРОТКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ/ФИКС. НА КЛИПСАХ		Каретка с коротким удлинителем, фиксация полона на клипсах, макс. 35 кг для прямого карниза до 6м	10	510,00
1 780 892	БЕГУНОК С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ		Пластиковый бегунок с поворотным кольцом, макс. нагрузка 1,5 кг, ширина 14 мм, 10 шт на пог./м, цвет белый	500	67,60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И ЗАПЧАСТИ

Ном. номер	Наименование	Изображение	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)	Кол-во шт в уп.	Каталожная цена, в рублях, с НДС
1 780 954	СТОПОР ВЕДУЩЕЙ КАРЕТКИ В СБОРЕ		Резиновая деталь на металлическом упоре, прикрепляется к ведущей каретке как отбойник.	10	116,50
1 780 898	КРЫШКА ОТВЕТНОЙ ЗАГЛУШКИ		Пластиковая белая крышка, устанавливается на торец рельса с противоположной стороны привода.	10	218,00
9015579*	КРЫШКА ПРИВОДА GLYDEA		Пластиковая белая крышка для привода.	10	416,00
9 016 735	КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЯЛ ГНУТЬЯ РЕЛЬСА		Комплект из 4-х пластиковых вставок по 2,6 м для изгиба/гнутья карниза.	1	97 990,00
1780913	ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТНОГО БЕГУНКА		Пластиковая поворотная серьга бегунка. Применяется в случае поломки или утери.	500	19,70
1780901	БЕГУНКИ С КЛИПСАМИ НА КОРДЕ 1½" В РУЛОНЕ		Бегунки, зафиксированные на корде для штор на клипсах. Макс. вес 1,5 кг, ширина 14 мм. Ориентировочно 21 штука на пог./м.	500	135,00
1780902	БЕГУНКИ С КЛИПСАМИ НА КОРДЕ 2" В РУЛОНЕ		Бегунки, зафиксированные на корде для штор на клипсах. Макс. вес 1,5 кг, ширина 14 мм. Ориентировочно 19 штук на пог./м.	500	135,00
1780903	БЕГУНКИ С КЛИПСАМИ НА КОРДЕ 2½" В РУЛОНЕ		Бегунки, зафиксированные на корде для штор на клипсах. Макс. вес 1,5 кг, ширина 14 мм. Ориентировочно 17 штук на пог./м.	500	135,00
1782301	ЛЕНТА С КЛИПСАМИ ДЛЯ БЕГУНКОВ В РУЛОНЕ 6 91 М		Лента с клипсами, ширина 108 мм, рулон 91 м.	1	22 850,00
1780905	КРЮЧОК GLYDEA ПОД КЛИПСУ		Пластиковый крючок белого цвета, устанавливается со стороны привода для подвеса ткани, с фиксацией при помощи кнопки.	20	60,30